

153 DREAMLINE 2.0

Produktinformation



Konstruktiver Aufbau:

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/3

Gestell:

Metallgestell mit patentiertem Relaxbeschlag - **max. Belastung 120 kg**

Sitz:

Wellenfedern, atmungsaktive Dämmmatte, Kaltschaumpolsterung, 2 Sitzhöhen

Rücken:

Polyätherschaum, Diolenwatte, 5 Rückenoptiken

Allgemeines:

Maße

Breite	ca. 76 - 80 cm	je nach Armlehne
Tiefe	ca. 88 cm	
Höhe	ca. 110-117 cm	je nach Rückenoptik
2 Sitzhöhen	ca. 43 - 46 cm	
Sitztiefe	ca. 53 cm	

5 Armlehnen



Armlehne A
ca. 80 cm



Armlehne B
ca. 76 cm



Armlehne C
ca. 78 cm

Breite der Sessel



Armlehne D
ca. 78 cm



Armlehne E
ca. 78 cm

Breite der Sessel

5 Rückenoptiken



Rücken A
ca. 117 cm



Rücken B
ca. 110 cm



Rücken C
ca. 110 cm

Rückenhöhe der Sessel



Rücken D
ca. 115 cm



Rücken E
ca. 115 cm

Rückenhöhe der Sessel

2 Sitzhöhen

ohne Mehrpreis



----- 46 cm - M
----- 43 cm - S

3 Fußvarianten



Sternfuß poliert
Standard



Tellerfuß Holz
Buche - in jedem Farbton beizbar
Eiche oder Kernbuche



Tellerfuß Edelstahl geschliffen

Tellerfüße gegen Mehrpreis

**Armlehnen, Rückenoptiken, Fußformen und Sitzhöhen
können beliebig untereinander kombiniert werden**

Polsterung

Die Polsterung mit weichem, legeren Charakter ist designtypisch und gewollt. Im Laufe des normalen Gebrauchs ist eine Faltenbildung des Bezugs warentypisch. Die Polsterung wird sich der Körperform anpassen, bzw. die Sitzfestigkeit leicht nachlassen.

Nahtbild

Modellbedingt kann sich das Nahtbild bei Lederbezügen zu textilen Bezügen -vor allem bei den Spannteilen- unterscheiden

Maß- und Bedarfsangaben

Alle in der Preisliste angegebenen Werte sind ca.-Angaben, diese sind:

Alle Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Meter (bei Uni-Stoffen oder gemusterten Stoffen, die aber nicht auf Rapport geschnitten werden müssen und eine Arbeitsbreite von 140 cm haben)

Funktionen



Aufstehhilfe - 3 Motoren

gegen Mehrpreis

Das Fußteil und der Rücken können unabhängig voneinander in die bevorzugte Position gebracht werden.

Mit dem dritten Motor wird der Sessel in eine bequeme Aufsteherposition gebracht



Manuelle Verstellung

Die Fußstütze fährt durch leichten Schiebedruck an der Armlehne aus. Anschließend lässt sich der Rücken mit dem Hebel in die gewünschte Relaxposition bringen und arretieren



Motorische Verstellung (2 Motoren)

gegen Mehrpreis

Mit Netzteil oder mit Akku

Das Fußteil und der Rücken können unabhängig voneinander in die bevorzugte Position gebracht werden.



Kopfteilverstellung

Manuelle Verstellung des Kopfteils
standardmäßig in jeder Rückenoptik



Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Standard der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.